

bema

En ren produktlinje.

TEAM CLEAN STREET FIGHTER

RENLIGHED PÅ ENHVER MÅDE

bema Kommunal 600 Dual
bema Kommunal 520 Dual
bema Kommunal 400 Dual



STREET FIGHTER – Oversigt over funktioner

Særlige funktioner

Den lettere bema STREET FIGHTER klasses kompakte konstruktion gør dem til det optimale valg til kommunale køretøjer. Designet understreger en optimal vægtbelastning, og den lavere højde giver et fremragende udsyn fra køretøjet. Enheden drives enten mekanisk via pto-træk eller hydraulisk med en stærk gerotormotor. STREET FIGHTERne er også egnede til vintertjeneste, når de udstyres med en spiral snebørste. Maskinens Dual System gør det muligt at skifte imellem fejning med og uden snavsopsamler. Du kan blot løfte snavsopsamleren af og køre videre!

Tekniske detaljer

- Mekanisk P.T.O. træk eller hydraulisk træk med gerotormotor.
- Trækethed, indbygget i gadefejeren; lateralt kædetræk giver optimal effekt- overførsel.
- Hydraulikblokken oven på maskinen indeholder alle nødvendige styreenheder, dvs. trykstyre-ventil, overløbsbeskyttelse til rullebørsten, skifteventil til snavsopsamler og vedligeholdelsesvenligt monteringspunkt til de roterende sidebørster.
- Kontinuerligt justerbart rullebørstetryk og overvågning. af rullebørstens position.
- Med roterende sidebørster (option) og vandtåge-system er maskinen ideel til den kommunale vejfejning.



bema

Kommunal 400 Dual

Hovedbørste Ø 400 mm

- Let vægt
- Dual System
- Kraftige støttehjul
Ø 160 x 50 mm

Den nye bema Kommunal 400 Dual har en kompakt og tæt montering og en hovedbørste med en lille diameter (400 mm). Med det dobbelte system kan man både fjerne snavs og feje frit. Med alle fordelene ved en stor børste imponerer "den lille" ved sine lette håndtering og universalbrug. Den nye maskine er perfekt egnet til brug på kommunens små køretøjer og minitraktorer.



Kan påmonteres:

- Minilæsser
- Redskabsbærer
- Kompakt traktor

TEAM CLEAN
STREET FIGHTER

Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema Kommunal 400 Dual 1250	bema Kommunal 400 Dual 1400	bema Kommunal 400 Dual 1550
Hydraulisk træk	valg mellem mekanisk (P.T.O.) eller hydraulisk (Hydraulikmotor med gear)		
Min. pumpekapaцитet for væske	15 l/min (med hydraulisk træk)		
Opsamlerens volume	ca. 77 l	ca. 87 l	ca. 97 l
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 112 kg	ca. 117 kg	ca. 121 kg
Opsamlerens vægt	ca. 38 kg	ca. 42 kg	ca. 47 kg
Hovedbørste	Ø 400 mm		
Omdrejninger, børste	anbefalet 150 - 260 /min (maks.)		
Roterende sidebørster	Ø 480 mm, hydraulisk drevet		

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



Standard udstyr

- Kan monteres på: **Kompakt traktor, minilæsser, redskabsbærer og minitraktorer**
- **hovedbørste** Ø 400 mm spiralform i PPN (Polypropylen - velegnet til sne)
- **Valgfri træk:** Hydraulisk eller mekanisk inkl. P.T.O.
- **Hydraulik koblinger SVK str. 3**
- **Kraftige støttehjul** Ø 160 x 50 mm
- **Mekanisk sving**
- **Støtteben** (sider) med lås
- **Serielakering 2-komponentlak** orange RAL 2011
- **CE-certificering** og brugsanvisning

Ekstraudstyr

- **Hydraulisk tøm bar opsamler**, med hjul Ø 160 x 50 mm
- **Polyurethan-skinne** til opsamler (kan demonteres enkelt vis)
- **Gummistænklapper** (anbefales til frontbrug)
- **Hydraulisk sving**
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes 2 x dobbelt virkende hydraulikudtag)
- **Hovedbørste** Ø 400 mm **stål/PPN børste sæt spiral besat**
- **Vandtåge-system** (uden spraydyse) 240 l komplet med 12 V trykpumpe, internt filter
- **Vandtågebom med spraybom** og flade spraydyser, komplet med slangekoblinger
- **Hydraulisk sidebørste** Ø 480 mm **-højre og/eller venstre-**, valg mellem PPN (Polypropylen), stål/PPN eller stålbørst
- **Vandtåge-system til roterende sidebørster**
- **Belysningsystem** (nødvendig ved brug på offentlig vej)
- **Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker**
- **Special lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel